

HOHENBERGSCHULE ROTTENBURG



Blick von Osten

ENTWURFSKONZEPT UND STÄDTEBAU

Das Wettbewerbsprundstück legi ein nördlichen Fel der Staßt Ratterburg und ist einspekteit en ihren Bildungsampus, der bereits aus zwei Germanns, einer Grundschung, Knödergehen und Felt zu eines Ablichmeits prosisionstienen besteht bei Einemeite aus schulischer und directlicher Nutzung wei im Westen von der Seiterborner Straße und im Olten von der Jahrendab begenzu. Dies Seiter der Seiterborner der Germanns der Germa

ÄUSSERE UND INNERE ERSCHLIESSUNG

Das Wettbereinsprundstück steet von Och sech West um c. 3. Meter en. Da die Sollwir aus verschiedenen Richtungen aus Erfollse immen, werden unter Ausstandung er Propulgarbe er Bei Sollwe auf gestellt er sollweite von Steet, aus Architung des Persplaters und der Buchstetzeite erfolgt die Spründlerung auf dem Niewe des Societyscholsens, während Steel Berick zu erreichte der Sollweite der Sollweite und der Sollweite des Sollweiterstellt und der Sollwein der Sollweiterstellt und der Sollweiterstellt und der Sollweite

Im Sociologendoss liegi der Molinizum direkt am Foyne, durch eine Filterhand können Foyre und Molinizum für Schwierensthamping ansammengenschafte bereich. Auch die Sociologisch ist in der Wiebe der Spreis untergebertz, desch diese für Vernstathungen mögenscht werden kannt, ihm problemisse Anleiferung vom Parspätz aus sit gegeben. Die bebeiter förers auf zur Ebennen ermöglichen spelageter Sociologisch and bei Vernstathungen, der der ergleschrossignen für der Spreisen vom der Spreisen vom der Verstathungen und der Verstathungen der Verstathungen der Verstathungen vom der Verstathungen vom

Die Crustinise der der Obergeschose ind entgeschend des pladopopischen Konzepts für die Erfordermisse eine Gleicher-Sichels konziginat, hweiss part Gulzaffe signe und des kanzen finden des Bauchpreis in Diese und Westells. Durch hie Lag an der Gleicheiden sind die Custer file vien Druchpragneverhar des allgemeines Schuldernisse, de establier hie Lag an der Gleicheiden sind die Custer file vien Druchpragneverhar des allgemeines Schuldernisse, des establier Aufferhalts gewährlichen, hie des Custers inglied der Offerenderungsprace wird auch bei Betarf der Ubernistrachunen zugeschaftet werden. Dies Folkmand trend den Öfferenderungsprace und sein der offerenderungspracept wird der Offerenderungspracept wird einer des Schulders gestellt wirder sich der Folkmand zu der Schulder werden. Der Folkmand trend des Offerenderungsprace und der offerenderungspracept wirder der Schulder werden. Der Folkmand trend des Schulders werden sich der Schulders auch untergehandet und sonst in unmittebehrer Malte zu den Sössendammen und der Lemosce. Die Proloposifische Ubertrechtsbereiche dam zu zu zu den 20 der Despessors seründer den Custers auch untergehandet, und sonst in unmittebehrer Malte zu den Sössendammen und der Lemosce. Die Proloposifische Ubertrechtsbereiche dam in zu zere Soppien in den zu den 20 der Despessors seründere den Custers auch der Lemosce. Die Proloposifische Ubertrechtsbereiche auch zu zu zu den 20 der Despessors seründere den Custers angegeticht. So and der Lemosche der Schulder und der Lemosce. Der Rechtperfelder Lemosche der Schulder und der Lemosce. Der Rechtperfelder Lemosche der Lemosche der Schulder und der Lemosche der Le

KONSTRUKTION UND MATERIALITÄ


Die Gebilde ist als hyndiscurations geplant. Die Winde der Hale um den zeitraten Entdiellungsrams, sowie die bedein Teigenhausberne ein zu Stäbbliche konstrutert und stellen somit den aussterfreien Kim die Gebilde der Zugeich wird eine zertrale Forlerung des vertreugenden finandientzes erfüllt, ausbiem diese Baudes singsgest in zugeichte Zugeich wird des Zugeich wird zu der Zugeich zu zugeichte Zugeich zu der Zugeich zu der Zugeich zu der Zugeich zu der Zugeich zu der Zugeich zu der zu

AUSSENRAUMGESTALTUNG

Die Fahrradstellpätze sind überdacht und sicher in einem Fahrradsteller untergebracht. Der Zugang erfolgt von der Südse des Gebäudes und ist somit soweibl von der Seebronner Straße als auch vom Parkpitatz uns somit aus Richtung Jahnstzra out zu erreichen. Für den Ganztaasberiech sind weitere Fahrradstellpülätze an der Westfassade voroesehen.



National Retrieval





Ansicht NORD 1/20



HOHENBERGSCHULE ROTTENBURG



HOHENBERGSCHULE ROTTENBURG



Längsschnitt A-A 1/20



DACHAUFBAU

Hochgedämmter Warmdachaufbau mit extensiver Dachbegrünung, integrierte PV-Module

Hybrid-Decke aus Holz-Beton Bauweise, unverkleidete Holz

FACCADE

Holzverkleidung mit waagrechten Trennstreifen aus Blec

Hotzrasergammpiatten
Hotz-Rahmen-Konstruktion ausgefacht mit mineralischer

OSB-Platte

Wandbeplankung Sichtholzplatten

Holzrahmenfenster, 3-fach-Verglasung Verschattung durch außenliegende Sonnenschutz-Scre

DECKENAUFBAU

Heiz-Estrich auf Trittschalldämmung Hybrid-Decke aus Holz-Beton-Bauweise, unverkleidet Holz Deckenuntersicht

GRÜNDUN

Stahlbeton Streifenfundamente und Bodenplatte

BRANDSCHUTZ




Das Schulgsbüde hat alle Schulzzeie des baulches enderschutzen als Gesondens "Zeitel," ar erfellen. Das enderschutzen als Gesondens "Zeitel," ar erfellen. Zus zwei baulche Rettungsnege erfült. Der erste Rettungsver versicht über nochten gesonden über den sich versicht oder nocht mehr nabber sein, verlogen als einen zeitelte baulchen Bettungsverg, der Übe "Pylvasstere" direkt in die "Represituere führt. Dies an von der talle abgetruch. Der Raumsbecklung, der Über der Schulzzeit der der Schulzzeit der Schulzzeit der Schulzzeit für der Schulzzeit der Schulzzeit für der Schulzzeit der Schulzzeit für der Schulzzeit aus Haber und der Schulzzeit für der Schulzzeit auf der Schulzzeit für der Schulzzeit werden sich schulzzeit für der Schulzzeit und der Schulzzeit für der

bei einem möglichen Brundereitignis betein die Irstila und die beiden Teigenreitung wegen ihre Keuntelständige Raumsbelchlasses aus minnestlichen Baumsbelch Baumsbelch aus der Vertragen der Vertrage





Ansicht und Grundriss 1/50



randschutzkonzepl

Ansicht OST 1/20